

RAINBOWGUIDE

NEW TECHNOLOGY & ART OF SUN

2020



art of sun

RAINBOW LIGHT

einzigartige Besonnung
in beeindruckenden
Farben & Effekten

unique tanning in impressive
colours and effects

RAINBOW LOTION

face & body tanner


rainbow



RAINBOW^{Light}

by NEW TECHNOLOGY

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG WATT wattage	LÄNGE length	EUVA in mW/cm ²	v.i.s. light in mW/cm ²	SEF
290000	RAINBOW Light blue 25W	25		13,81	1,904	0,4
290010	RAINBOW Light green 25W	25		6,732	2,945	0,4
290020	RAINBOW Light red 25W	25		9,953	2,915	0,4
290030	RAINBOW Light yellow 25W	25		5,71	0,548	0,4
290040	RAINBOW Light blue 100WR	100		27,61	3,283	0,8
290050	RAINBOW Light green 100WR	100		15,28	5,891	0,9
290060	RAINBOW Light red 100WR	100		21,75	4,182	0,9
290070	RAINBOW Light yellow 100WR	100		11,46	1,097	1,0
290075	RAINBOW Light blue 120WR	120	1,90m	29,26	3,618	1,1
290076	RAINBOW Light green 120WR	120	1,90m	16,21	6,668	1,2
290077	RAINBOW Light red 120WR	120	1,90m	23,17	4,251	1,1
290078	RAINBOW Light yellow 120WR	120	1,90m	12,69	1,127	1,1
290080	RAINBOW Light blue 120WR	120	2,00m	29,98	3,446	1,0
290085	RAINBOW Light green 120WR	120	2,00m	16,04	6,351	1,1
290090	RAINBOW Light red 120WR	120	2,00m	22,94	4,048	1,0
290095	RAINBOW Light yellow 120WR	120	2,00m	12,57	1,116	1,0
290100	RAINBOW Light blue 160WR	160		36,11	5,581	1,2
290110	RAINBOW Light green 160WR	160		21,46	10,88	0,9
290120	RAINBOW Light red 160WR	160		28,83	4,785	1,2
290130	RAINBOW Light yellow 160WR	160		19,83	1,778	1,0
290140	RAINBOW Light blue 180WR	180	1,90m EVG*	39,72	6,051	1,3
290150	RAINBOW Light green 180WR	180	1,90m EVG*	21,78	11,68	1,4
290160	RAINBOW Light red 180WR	180	1,90m EVG*	27,82	4,167	1,1
290170	RAINBOW Light yellow 180WR	180	1,90m EVG*	21,81	2,124	1,3
290180	RAINBOW Light blue 180WR	180	2,00m EVG*	38,73	5,969	1,4
290185	RAINBOW Light green 180WR	180	2,00m EVG*	23,73	10,98	1,3
290190	RAINBOW Light red 180WR	180	2,00m EVG*	26,98	4,291	1,4
290195	RAINBOW Light yellow 180WR	180	2,00m EVG*	21,87	2,123	1,2

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG WATT wattage	LÄNGE length	EUVA in mW/cm ²	v.i.s. light in mW/cm ²	SEF
290105	RAINBOW Light C3 blue 160 WR	160		36,89	5,517	
290125	RAINBOW Light C3 red 160 WR	160		29,34	4,703	
290145	RAINBOW Light C3 blue 180 WR	180	1,90m EVG*	39,54	4,901	
290155	RAINBOW Light C3 green 180 WR	180	1,90m EVG*	21,67	1,139	
290165	RAINBOW Light C3 red 180 WR	180	1,90m EVG*	27,68	4,063	
290175	RAINBOW Light C3 yellow 180 WR	180	1,90m EVG*	21,71	2,071	
290181	RAINBOW Light C3 blue 180 WR	180	2,00m EVG*	38,54	5,821	
290186	RAINBOW Light C3 green 180 WR	180	2,00m EVG*	23,61	1,093	
290191	RAINBOW Light C3 red 180 WR	180	2,00m EVG*	26,85	4,184	
290196	RAINBOW Light C3 yellow 180 WR	180	2,00m EVG*	21,76	2,069	
290500	RAINBOW Light P9 blue 160 WR	160	1,70m	36,11	5,581	1,1
290510	RAINBOW Light P9 green 160 WR	160	1,70m	21,46	10,88	0,9
290520	RAINBOW Light P9 red 160 WR	160	1,70m	28,83	4,785	1,1
290530	RAINBOW Light P9 yellow 160 WR	160	1,70m	19,83	1,778	1,0

* Für Elektronische Vorschaltgeräte / for electronic ballasts

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h



LUST AUF
GUTE LAUNE
& SCHÖNE
HAUT?
:-)

FANCY BEING
IN A GOOD
MOOD & HAVING
BEAUTIFUL SKIN?
:-)

4 LICHTFARBEN: POSITIVE STIMMUNG & SCHÖNE, GEBRÄUNTE HAUT 4 LIGHTCOLOURS: A POSITIVE MOOD & BEAUTIFUL, TANNED SKIN


...integriert die Wirkungen von Licht in den Farben blau, grün, rot und gelb
in eine einzigartige Besonnung in beeindruckenden Farben und Effekten.

...integrates the effect of blue, green, red and yellow light
in unique tanning in impressive colours and effects.




BLAU/BLUE
ENERGY-LIGHT

Für reine und
makellose Haut
for pure and
flawless skin



GRÜN/GREEN
WELLNESS-LIGHT

Zur Regeneration
und Entspannung
for regeneration
and relaxation



ROT/RED
BEAUTY-LIGHT

Für gepflegte, schöne
und glatte Haut
for well-tended,
beautiful and
smooth skin



GELB/YELLOW
SUNNY-LIGHT

Für gute Laune und
extra Vitamin D
for a good mood and
extra Vitamin D

UV-A für direkte und attraktive Bräune
UV-B für langanhaltende Bräune und Vitamin D Bildung

UV-A for an instant and attractive tan
UV-B for long-lasting tan and Vitamin D forming

RAINBOW Light Plus

by NEW TECHNOLOGY

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG WATT wattage	LÄNGE length	EUVA in mW/cm ²	v.i.s. light in mW/cm ²	SEF
290041	RAINBOW Light PLUS blue 100WR	100		26,23	3,447	2,0
290051	RAINBOW Light PLUS green 100WR	100		14,51	6,185	1,8
290061	RAINBOW Light PLUS red 100WR	100		20,66	4,391	1,7
290071	RAINBOW Light PLUS yellow 100WR	100		10,88	1,152	1,9
290200	RAINBOW Light PLUS blue 160WR	160		35,75	5,302	1,9
290210	RAINBOW Light PLUS green 160WR	160		21,25	10,340	1,9
290220	RAINBOW Light PLUS red 160WR	160		28,54	4,545	2,0
290230	RAINBOW Light PLUS yellow 160WR	160		19,63	1,689	2,1
290240	RAINBOW Light PLUS blue 180WR	180	1,90m EVG*	39,32	5,748	2,2
290250	RAINBOW Light PLUS green 180WR	180	1,90m EVG*	21,56	11,090	1,8
290260	RAINBOW Light PLUS red 180WR	180	1,90m EVG*	27,55	3,959	2,2
290270	RAINBOW Light PLUS yellow 180WR	180	1,90m EVG*	21,59	2,018	2,1
290280	RAINBOW Light PLUS blue 180WR	180	2,00m EVG*	38,34	5,671	2,2
290285	RAINBOW Light PLUS green 180WR	180	2,00m EVG*	23,49	10,870	1,8
290290	RAINBOW Light PLUS red 180WR	180	2,00m EVG*	26,71	4,076	2,2
290295	RAINBOW Light PLUS yellow 180WR	180	2,00m EVG*	21,65	2,012	2,2
290241	RAINBOW Light PLUS SLM blue 180WR	180	1,90m Standard**	39,32	5,748	2,2
290251	RAINBOW Light PLUS SLM green 180WR	180	1,90m Standard**	21,56	11,090	1,8
290261	RAINBOW Light PLUS SLM red 180WR	180	1,90m Standard**	27,55	3,959	2,2
290271	RAINBOW Light PLUS SLM yellow 180WR	180	1,90m Standard**	21,59	2,018	2,1
290281	RAINBOW Light PLUS SLM blue 180WR	180	2,00m Standard**	38,34	5,671	2,2
290286	RAINBOW Light PLUS SLM green 180WR	180	2,00m Standard**	23,49	10,870	1,8
290291	RAINBOW Light PLUS SLM red 180WR	180	2,00m Standard**	26,71	4,076	2,2
290296	RAINBOW Light PLUS SLM yellow 180WR	180	2,00m Standard**	21,65	2,017	2,2

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

RAINBOW Light High Plus

by NEW TECHNOLOGY

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG WATT wattage	LÄNGE length	EUVA in mW/cm ²	v.i.s. light in mW/cm ²	SEF
290300	RAINBOW Light HIGH PLUS blue 160WR	160		35,57	5,249	3,5
290310	RAINBOW Light HIGH PLUS green 160WR	160		21,14	10,240	3,3
290320	RAINBOW Light HIGH PLUS red 160WR	160		28,39	4,499	3,3
290330	RAINBOW Light HIGH PLUS yellow 160WR	160		19,53	1,672	3,3
290340	RAINBOW Light HIGH PLUS blue 180WR	180	1,90m EVG*	39,13	5,691	3,7
290350	RAINBOW Light HIGH PLUS green 180WR	180	1,90m EVG*	21,45	10,980	3,3
290360	RAINBOW Light HIGH PLUS red 180WR	180	1,90m EVG*	27,41	3,919	3,7
290370	RAINBOW Light HIGH PLUS yellow 180WR	180	1,90m EVG*	21,47	1,998	3,3
290380	RAINBOW Light HIGH PLUS blue 180WR	180	2,00m EVG*	38,15	5,614	3,7
290385	RAINBOW Light HIGH PLUS green 180WR	180	2,00m EVG*	23,37	10,760	3,3
290390	RAINBOW Light HIGH PLUS red 180WR	180	2,00m EVG*	26,57	4,035	3,3
290395	RAINBOW Light HIGH PLUS yellow 180WR	180	2,00m EVG*	21,54	1,996	3,3
290341	RAINBOW Light HIGH PLUS SLM blue 180WR	180	1,90m Standard**	39,13	5,691	3,7
290351	RAINBOW Light HIGH PLUS SLM green 180WR	180	1,90m Standard**	21,45	10,980	3,3
290361	RAINBOW Light HIGH PLUS SLM red 180WR	180	1,90m Standard**	27,41	3,919	3,7
290371	RAINBOW Light HIGH PLUS SLM yellow 180WR	180	1,90m Standard**	21,47	1,998	3,3
290381	RAINBOW Light HIGH PLUS SLM blue 180WR	180	2,00m Standard**	38,15	5,614	3,7
290386	RAINBOW Light HIGH PLUS SLM green 180WR	180	2,00m Standard**	23,37	10,760	3,3
290391	RAINBOW Light HIGH PLUS SLM red 180WR	180	2,00m Standard**	26,57	4,035	3,3
290396	RAINBOW Light HIGH PLUS SLM yellow 180WR	180	2,00m Standard**	21,54	1,996	3,3

* Für Elektronische Vorschaltgeräte / for electronic ballasts

** Für Standard Vorschaltgeräte / for standard ballasts

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

RAINBOW Light Extreme

by NEW TECHNOLOGY

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG WATT wattage	LÄNGE length	EUVA in mW/cm ²	v.i.s. light in mW/cm ²	SEF
290400	RAINBOW Light EXTREME blue 160WR	160		35,39	5,469	5,0
290410	RAINBOW Light EXTREME green 160WR	160		20,92	10,660	4,5
290420	RAINBOW Light EXTREME red 160WR	160		28,25	4,681	4,5
290430	RAINBOW Light EXTREME yellow 160WR	160		19,43	1,742	4,3
290440	RAINBOW Light EXTREME blue 180WR	180	1,90m EVG*	38,93	5,929	5,0
290450	RAINBOW Light EXTREME green 180WR	180	1,90m EVG*	21,34	11,450	4,5
290460	RAINBOW Light EXTREME red 180WR	180	1,90m EVG*	27,26	4,084	4,5
290470	RAINBOW Light EXTREME yellow 180WR	180	1,90m EVG*	21,37	2,082	4,3
290480	RAINBOW Light EXTREME blue 180WR	180	2,00m EVG*	37,96	5,839	5,0
290485	RAINBOW Light EXTREME green 180WR	180	2,00m EVG*	23,26	10,980	4,5
290490	RAINBOW Light EXTREME red 180WR	180	2,00m EVG*	26,44	4,200	4,5
290495	RAINBOW Light EXTREME yellow 180WR	180	2,00m EVG*	21,43	2,041	4,3
290441	RAINBOW Light EXTREME SLM blue 180WR	180	1,90m Standard**	38,93	5,929	5,0
290451	RAINBOW Light EXTREME SLM green 180WR	180	1,90m Standard**	21,34	11,450	4,5
290461	RAINBOW Light EXTREME SLM red 180WR	180	1,90m Standard**	27,26	4,084	4,5
290471	RAINBOW Light EXTREME SLM yellow 180WR	180	1,90m Standard**	21,37	2,082	4,3
290481	RAINBOW Light EXTREME SLM blue 180WR	180	2,00m Standard**	37,96	5,839	5,0
290486	RAINBOW Light EXTREME SLM green 180WR	180	2,00m Standard**	23,26	10,980	4,5
290491	RAINBOW Light EXTREME SLM red 180WR	180	2,00m Standard**	26,44	4,200	4,5
290496	RAINBOW Light EXTREME SLM yellow 180WR	180	2,00m Standard**	21,43	2,041	4,3

* Für Elektronische Vorschaltgeräte / for electronic ballasts

** Für Standard Vorschaltgeräte / for standard ballasts

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG WATT wattage	LÄNGE length	EUVA in mW/cm ²	v.i.s. light in mW/cm ²	SEF
290600	RAINBOW Light P9 PLUS blue 160 WR	160	1,70m	35,75	5,302	1,9
290610	RAINBOW Light P9 PLUS green 160 WR	160	1,70m	21,25	10,340	1,9
290620	RAINBOW Light P9 PLUS red 160 WR	160	1,70m	28,54	4,545	2,0
290630	RAINBOW Light P9 PLUS yellow 160 WR	160	1,70m	19,63	1,689	2,1
290700	RAINBOW Light P9 HIGH PLUS blue 160 WR	160	1,70m	35,57	5,249	3,5
290710	RAINBOW Light P9 HIGH PLUS green 160 WR	160	1,70m	21,14	10,240	3,3
290720	RAINBOW Light P9 HIGH PLUS red 160 WR	160	1,70m	28,39	4,499	3,3
290730	RAINBOW Light P9 HIGH PLUS yellow 160 WR	160	1,70m	19,53	1,672	3,3
290800	RAINBOW Light P9 EXTREME blue 160 WR	160	1,70m	35,39	5,469	4,8
290810	RAINBOW Light P9 EXTREME green 160 WR	160	1,70m	20,92	10,660	4,4
290820	RAINBOW Light P9 EXTREME red 160 WR	160	1,70m	28,25	4,681	4,4
290830	RAINBOW Light P9 EXTREME yellow 160 WR	160	1,70m	19,43	1,742	4,2

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h



8 AUßERGEWÖHNLICHE INHALTSSTOFFE FÜR SCHÖNE, GEBRÄUNTE HAUT

HARMONISIEREND & ENTSPANNEND

Ginsengwurzel Extrakt stärkt die Haut gegen stressbedingte Infektionen und kann harmonisierend wirken. Die enthaltenen Ginsenoside gelten als Bioenhancer (Verstärker) für andere Wirkstoffe.

Kaktusfeigen Extrakt kann die Haut entspannen, indem er die Hautfeuchtigkeit erhöht und ist reich an Antioxidantien die freie Radikale abfangen.

STRAFFEND & ERNEUERND

Centella Asiatica Extrakt auch unter dem Namen Tigergras bekannt, dient zur Konturenstraffung und zur Verfeinerung des Hautbildes.

Hibiskusblüten Extrakt unterstützt mit seinen AHA Fruchtsäuren die Hauterneuerung für eine vitale, jugendlich frische Haut.

VITALISIEREND & ANREGEND

Granatapfel Frucht Extrakt hat einen sehr hohen Gehalt an Antioxidantien, beugt so der vorzeitigen Alterung vor und erhält die Vitalität der Zellen.

Ginkgo Biloba Extrakt fördert die Durchblutung, beugt vorzeitiger Hautalterung vor und schützt die Haut durch seine Flavonoide vor freien Radikalen.

BERUHIGEND & PFLEGENDE

Sonnenblumenöl pflegt und sorgt für ein samtweiches Gefühl auf der Haut.

Amika Extrakt stärkt die antimikrobiellen Abwehrkräfte der Haut und wirkt der Entstehung von Hautentzündungen hautberuhigend entgegen.

8 EXTRAORDINARY INGREDIENTS FOR BEAUTIFUL, TANNED SKIN

HARMONIZING & RELAXING

Ginseng root extract strengthens the skin against stress-related infections and can have a harmonizing effect. The contained ginsenosides are considered as a bioenhancer (intensifier) for other active ingredients.

Cactus pear extract can relax the skin by increasing skin hydration and is rich in antioxidants that trap free radicals.

FIRMING & REGENERATIVE

Centella asiatica leaf extract also known as tiger grass, is used to contour and refine the appearance of the skin.

Hibiscus flower extract with its AHA fruit acids supports skin renewal for a vital, youthful and fresh skin.

VITALIZING & STIMULATING

Pomegranate fruit extract has a very high content of antioxidants, prevents premature aging and maintains the vitality of the cells.

Ginkgo biloba leaf extract promotes blood circulation, prevents premature skin aging and protects the skin against free radicals with its flavonoids.

SOOTHING & NOURISHING

Sunflower oil nourishes the skin and ensures a velvety and soft feel on the skin.

Amica extract strengthens the antimicrobial defenses of the skin and counteracts the development of dermatitis.

BRÄUNUNGSINTENSIVIERUNG:

Melanobronze

zur Unterstützung der hauteigenen Melanin Produktion, und für eine lang anhaltende, tiefe Bräune.

Acetyltirosin

zur Anregung des hauteigenen Bräunungsprozesses.

TANNING INTENSIFICATION:

Melanobronze

to support the skin's own melanin production, and for a long-lasting, deep tan.

Acetyltirosine

to stimulate the skin's own tanning process.

ART.-NR. / art. code

490266

200ml

ART.-NR. / art. code

490267

15ml



RAINBOW MARKETING

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
407000	Konzept Flyer Rainbow Light deutsch
407004	Concept Flyer Rainbow Light english
407024	Infoguide Rainbow Light deutsch
407026	Infoguide Rainbow Light english
407035	Rainbow Guide 2019 A4 deutsch/english
407001	Poster A2 Rainbow Light deutsch
407005	Poster A2 Rainbow Light english
407002	RollUp Rainbow Light deutsch
407003	RollUp Rainbow Light english
500110	Aufsteller „frisch desinfiziert“/display „ready for tan“ Rainbow Light
407105	Eingangsmatte/floor mat „Somewhere under the Rainbow“ 150cm x 78cm
431028	Rainbow Lotion face & body tanner Flyer deutsch
431029	Rainbow Lotion face & body tanner Flyer english
407100	megaSun RAINBOW folder A4 deutsch
407101	megaSun RAINBOW folder A4 english
407102	megaSun RAINBOW RollUp „jumping woman“
407025	megaSun RAINBOW Poster A2 „jumping woman“

RAINBOW Marketingmaterial in verschiedenen Sprachen erhältlich
RAINBOW marketing material in different languages available



Ihr Fachhändler/Your distributor



www.uv-power.de | www.new-technology.de | www.art-of-sun.de | www.nt-butler.de
info@new-technology.de | info@art-of-sun.de